



Local: UBS Bandeirantes

Data: 18/11/2019

Relatório: UBS - Unidade Básica de Saúde

Área: Saúde

01 - Dados do Equipamento

Equipamento	UBS do bairro Bandeirantes	
Endereço	Rua Laurindo Noceli, s/n	
Bairro	Bandeirantes	
CEP	36047-160	
Telefone	(32)3690-7899	
E-mail	uaps.bandeirantes@pjf.mg.gov.br	
Lei de criação	Não informado.	
Fundação	17/06/2000	--
Informante/Cargo:	Delaine La Gatta Carminate	
Horário de Funcionamento	7h-11h e 13h-17h	
Horário de Atendimento	7h-11h e 13h-17h	

02 - Funcionários Efetivos

Médico Clínico	--	--
Médico Pediatra	--	--
Médico de Estratégia PSF	3	2 cumprem jornada de 40h/semana (efetivos) e 1 cumpre 32h/semana (pertence ao Programa Mais Médicos).
Outras especialidades médicas	--	--
Psicólogo Clínico 30h	--	--
Psicólogo Clínico 40h	--	--
Cirurgião Dentista	1	Jornada de 12h/semana.
Auxiliar de Saúde Bucal	--	--
Fonoaudiólogo	--	--
Enfermeiro	--	--
Técnico de Enfermagem	3	--
Auxiliar de Enfermagem	3	--
Farmacêutico	1	--
Assistente Social	1	--
Agente Comunitário de Saúde	14	--
Assistente Administrativo 30h	--	--
Assistente Administrativo 40h	--	--
Professor de Educação Física	1	Cedido em parceria com a Cesporte.
Auxiliar de Laboratório	--	--



03 - Funcionários Contratados por Tempo Determinado

Médico Clínico	--	--
Médico Pediatra	--	--
Médico de Estratégia PSF	--	--
Outras especialidades médicas	--	--
Psicólogo Clínico 30h	--	--
Psicólogo Clínico 40h	--	--
Cirurgião Dentista	--	--
Auxiliar de Saúde Bucal	--	--
Fonoaudiólogo	--	--
Enfermeiro	--	--
Técnico de Enfermagem	--	--
Auxiliar de Enfermagem	--	--
Farmacêutico	--	--
Assistente Social	--	--
Agente Comunitário de Saúde	--	--
Assistente Administrativo 30h	--	--
Assistente Administrativo 40h	--	--
Professor de Educação Física	--	--
Auxiliar de Laboratório	--	--

04 - Outros Funcionários / Terceirizados

Porteiro	--	--
Auxiliar de Serviços Gerais	1	--
Vigilantes	--	--
Estagiários	--	--
Residentes	2	Um residente de clínica médica do HU e um aluno do curso de Odontologia.

05 - Defasagem de funcionários

Licença remunerada servidores efetivos	--	--
Licença não remunerada servidores efetivos	--	--
Licença médica de servidores efetivos	--	--
Licença médica de funcionários por tempo determinado	--	--
Licença médica de servidores terceirizados	--	--
Licença maternidade efetivos	--	--
Licença maternidade servidores por tempo determinado	--	--



Licença maternidade terceirizados	--	--
--------------------------------------	----	----

06 - Deficiência no Quadro de Funcionários

Médico Clínico	--	--
Médico Pediatra	--	--
Médico de Estratégia PSF	--	--
Outras especialidades médicas	--	--
Psicólogo Clínico 30h	--	--
Psicólogo Clínico 40h	--	--
Cirurgião Dentista	--	--
Auxiliar de Saúde Bucal	--	--
Fonoaudiólogo	--	--
Enfermeiro	--	--
Técnico de Enfermagem	--	--
Auxiliar de Enfermagem	--	--
Farmacêutico	--	--
Assistente Social	--	--
Agente Comunitário de Saúde	4	--
Assistente Administrativo 30h	--	--
Assistente Administrativo 40h	--	--
Professor de Educação Física	--	--
Auxiliar de Laboratório	--	--

07 - Infraestrutura

Proprietário do imóvel	Prefeitura Municipal de Juiz de Fora.	
Sala de resíduos sólidos	Não	--
Administração e gerência	Não	Adaptada em um dos consultórios médicos.
Almoxarifado / Depósito de materiais	Sim	Há uma pequena sala que foi adaptada para receber os materiais.
Área de compressor	Sim	--
Área de espera	Sim	--
Área externa	Sim	--
Área externa para embarque de ambulâncias	Sim	--
Recepção	Sim	--
Área de serviço	Sim	--
Banheiro feminino para funcionários? Adaptado?	Não	Banheiro único (masculino e feminino) não adaptado.
Banheiro masculino para funcionários? Adaptado?	Sim	Banheiro único (masculino e feminino) não adaptado.
Banheiro feminino para usuários? Adaptado?	Sim	Banheiro único (masculino e feminino) não adaptado.



Banheiro masculino para usuários? Adaptado?	Sim	Banheiro único (masculino e feminino) não adaptado.
Central de Marcação de Consultas CMC	Não	--

08 - Área de Esterilização (CME)

Sala de recepção, lavagem e descontaminação	Sim	--
Sala de esterilização e estocagem de material esterilizado	Sim	--

09 - Condições Físicas

Sala de utilidades	Não	--
Consultório ginecológico	Sim	Boas condições.
Consultórios Médicos	Sim	Condições regulares: os móveis são muito antigos e estão danificados; além disso, os consultórios possuem uma disposição inadequada (paredes).
Copa e Cozinha	Sim	Condições regulares: o armário para depósito de mantimentos é muito antigo e está em condições ruins.
Depósito de material de limpeza / área de serviço	Não	É utilizado um armário para guardar tais materiais.
Farmácia	Sim	Boas condições físicas, porém é bem pequena.
Área de dispensação de medicamentos	Não	É feita na própria recepção da UBS.
Sala de estocagem de medicamentos	Não	Realizada na própria farmácia.
Possui ar-condicionado?	Não	--
Sala de acolhimento multiprofissional	Não	--
Sala de agente comunitário de saúde	Sim	Boas condições.
Sala de coleta	Sim	Boas condições.
Sala de curativos	Sim	Boas condições.
Sala de preparo	Sim	Condições regulares: é compartilhada com outros procedimentos devido à escassez de salas na UBS.
Sala de inalação coletiva	Não	Condições regulares: é compartilhada com outros procedimentos devido à escassez de salas na UBS.
Sala de observação	Não	Condições regulares: é compartilhada com outros procedimentos devido à escassez de salas na UBS.
Sala de procedimento	Não	Condições regulares: é compartilhada com outros procedimentos devido à escassez de salas na UBS.
Sala de vacinas	Sim	Boas condições.



Possui geladeira específica para vacinas?	Sim	Boas condições.
Sala para segmento farmacoterapêutico	Não	Condições regulares: é compartilhada com outros procedimentos devido à escassez de salas na UBS.
Sala de emergência	Sim	É adaptada em outra sala.
Equipamento de TI	Sim	Condições regulares: há falta de computadores; alguns estão com defeito e outros novos que ainda não foram instalados para uso.

10 - Práticas Integrativas e comunitárias

Insumos em quantidade suficiente para o desenvolvimento regular das ações de saúde	Não	--
Condições desses insumos	Faltam luvas, Descartex para armazenar seringas, agulhas e lâminas de bisturi usadas	
Insumos para atividade educativa e expediente da Unidade	Não	--
Condições desses insumos	Faltam diversos materiais de escritório, como canetas, receituários e atestados médicos.	
Materiais e insumos para os agentes comunitários de saúde	Não	--
Condições desses insumos	--	
Insumos e medicamentos para urgência e emergência	Não	--
Condições desses insumos	Faltam, dentre outros insumos, Diclofenato de sódio, Bromoprida, Ranetidina e Buscopan.	
Medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica	Não	--
Condições desses medicamentos	--	
Os medicamentos recebidos no decorrer do ano passado foram suficientes?	Não	Faltaram, dentre outros, Losartana, Anlodipino, Amoxicilina com Clavolanato.
Os medicamentos recebidos durante este ano foram suficientes?	Não	--
Se não, liste os medicamentos que faltaram	Faltam, dentre outros, Losartana, Anlodipino, Amoxicilina com Clavolanato.	
Qual(is) a(s) maior(es) demanda(s) de atendimento da Unidade? (dengue, febre, dor de garganta, etc.)	Febre e dores agudas.	



No ano anterior e no ano corrente os kits ou as fitas para aferição de glicemia foram fornecidos em quantidades suficientes?	Não	A última vez que a Unidade recebeu o referido material foi em novembro de 2017.
--	-----	---

11 - Infraestrutura e Equipamentos Odontológicos

Possui consultório odontológico?	Sim	--
Condições do consultório	Boas condições.	
Insumos odontológicos	Sim	--
Condições desses insumos	Boas condições.	
Material impresso para o desenvolvimento regular das ações em saúde bucal	Não	Apesar disso, existem programas odontológicos realizados em escolas e creches.
Condições desse material	Não há.	
Possui raio-x dentário?	Não	--
Condições do equipamento	Não há.	

12 - Equipamentos

Reanimador pulmonar (ambu)	Sim	--
Condições do equipamento	Boas condições.	
Desfibrilador	Não	--
Condições do equipamento	--	
Ar condicionado	Não	--
Condições do equipamento	--	
Ventiladores	Sim	--
Condições do equipamento	Condições ruins: há poucas unidades, e dentre esses alguns apresentam defeitos, como por exemplo o ventilador de teto da recepção. A demanda de equipamentos é suprida graças aos próprios funcionários que trazem ventiladores de casa.	

13 - Acessibilidade

Estrutura física para pessoas com deficiência	Sim	--
Condições da estrutura física para pessoas com deficiência	Há somente rampas; não há corrimão e demais equipamentos que favorecem a acessibilidade.	
Estacionamento	Sim	--
Condições do Estacionamento	Boas condições.	
Faixa de pedestres	Não	--
Condição da faixa de pedestres	Não há.	
Possui placa ou totem de identificação	Sim	--
Condições da placa ou totem	Boas condições.	



Poluição sonora no entorno da UAPs	Não há.	
Possui rampas / corrimão?	Sim	Só existem rampas de acesso.
A largura das portas comporta cadeiras de roda?	Sim	--

14 - Estrutura e Serviços Oferecidos

É feito arquivamento de prontuários?	Sim	--
Tempo de armazenamento dos registros	São acumulados desde o início.	
Tempo de armazenamento das prestações de conta	São acumulados desde o início.	
Serviço de controle ao tabagismo	Sim	Atendimento individual.
Serviço de atenção ao pré-Natal, Parto e Nascimento	Sim	--
Serviço de posto de coleta de materiais biológicos	Sim	Há coleta de sangue, urina e fezes.
Serviço de atenção ao paciente com tuberculose	Sim	--
Estratégia de Saúde da Família	Sim	Há 3 equipes à disposição.
Número de Equipes do Programa de Saúde da Família	3	--
Possui equipe do Programa de Agentes Comunitários	Não	--
Número de Equipes do Programa de Agentes Comunitários	--	--
Possui programa Mais Médicos?	Sim	--
Quantos médicos vinculados ao Programa?	1	Jornada de 32h/semana.

15 - Ações de Promoção de Saúde

Ações em grupos educativos e terapêuticos	Sim	Há grupos de direitos reprodutivos, além de outros como combate à hipertensão e diabetes.
Climatério	Sim	--
Controle da tuberculose	Não	--
Controle de vacinação	Sim	--
Desnutrição infantil	Sim	--
Eliminação da hanseníase	Não	--
Notificação de maus tratos	Sim	--
Orientação sobre drogas	Sim	--
Pré-Natal	Sim	--
Prevenção de DSTs	Sim	--



Saúde Bucal	Sim	--
Vigilância ambiental e epidemiológica	Sim	--

16 - Ações Educativas em Saúde

Grupo de amamentação	Sim	Incluso dentro do Grupo de gestantes.
Grupo de gestantes	Sim	--
Grupo de hipertensos	Sim	--
Grupo dos Diabéticos	Sim	--
Planejamento familiar	Sim	--
Saúde da criança	Sim	--
Saúde da mulher	Sim	--
Possui outros grupos? Quais?	Sim	Há oficinas de artesanato e grupo de caminhada.

17 - Gestão Democrática


Recursos financeiros recebidos no ano passado	--	Não informado.
Recursos financeiros recebidos neste ano	--	Não informado.
Destinação da verba	Não informado.	
Há manutenção preventiva de equipamentos?	Não	Sob demanda.
Há manutenção preventiva de equipamentos odontológicos?	Não	Sob demanda.
Há manutenção preventiva de materiais médicos?	Não	Sob demanda.
Há manutenção de rotina de equipamentos?	Sim	Há manutenção nas balanças infantis e adultas.
Quando foi a última e de quanto em quanto tempo é feita?	24/10/2019	--
Há recolhimento adequado do lixo?	Sim	--
Há coleta seletiva de lixo?	Não	--
Há recolhimento adequado do lixo?	--	Sim. O recolhimento do lixo é adequado.
Alvará de funcionamento em dia?	Não	Não informado.
Alvará do Corpo de Bombeiros em dia?	Não	Não informado.
Alvará da Vigilância Sanitária em dia?	Não	Não informado.
Extintores de incêndio?	Sim	--



Extintores no prazo de validade?	Não	Há extintores vencidos desde 2014.
Possui videomonitoramento?	Não	Há apenas sistema de alarme.
Possui saída de emergência	Não	--
Qual a necessidade mais urgente do equipamento?	Em relação à infraestrutura: - Tamanho reduzido da unidade: necessária ampliação do espaço físico para suprir demanda de atendimento (construção de mais consultórios médicos, salas específicas para procedimentos, para administração e gerência e armazenamento de materiais; - Eliminar mofo e infiltrações presentes em paredes e teto da UBS; - Substituição de mobiliário antigo, o qual encontra-se danificado; - Conserto do aparelho de Negatoscópio; - Instalação de três computadores novos comprados há um ano e que ainda estão na caixa; - Recarga e manutenção adequada dos extintores de incêndio; - Retirada de lixo eletrônico (equipamentos de informática fora da vida útil) que está acumulado em uma pequena sala.	



Armazenamento de materiais de forma improvisada





Farmácia



Infiltração em um consultório



Infiltração no consultório odontológico



Negatoscópio com defeito



Parede descascada na área externa



Placa indicativa de obra não realizada



Sala de esterilização



Sala de vacinas



Ventilador com defeito na recepção