



Local: UAPS do Bairro Esplanada

Data: 24/05/2017

Relatório: UBS - Unidade Básica de Saúde

Área: Saúde

01 - Dados do Equipamento

Equipamento	UAPS do Bairro Esplanada - não possui PSF.
Endereço	Rua Bias Fortes, 74
Bairro	Esplanada
CEP	36080-500
Telefone	3690-7741
E-mail	--
Lei de criação	--
Informante/Cargo:	Eliane da Silva Souza - Diretora e Auxiliar de enfermagem.
Horário de Funcionamento	07:00 às 17:00
Horário de Atendimento	07:00 às 11:00 e 13:00 às 17:00

02 - Funcionários Efetivos

Médico Clínico	1	--
Médico Pediatra	1	--
Médico de Estratégia PSF	--	--
Outras especialidades médicas	1	Ginecologista
Psicólogo Clínico 30h	--	--
Psicólogo Clínico 40h	--	--
Cirurgião Dentista	1	--
Auxiliar de Saúde Bucal	--	--
Fonoaudiólogo	--	--
Enfermeiro	1	--
Técnico de Enfermagem	1	--
Auxiliar de Enfermagem	--	--
Farmacêutico	--	--
Assistente Social	--	--
Agente Comunitário de Saúde	--	--
Assistente Administrativo 30h	--	--
Assistente Administrativo 40h	--	--
Professor de Educação Física	--	--
Auxiliar de Laboratório	--	--

03 - Funcionários Contratados por Tempo Determinado



Médico Clínico	1	--
Médico Pediatra	--	--
Médico de Estratégia PSF	--	--
Outras especialidades médicas	--	--
Psicólogo Clínico 30h	--	--
Psicólogo Clínico 40h	--	--
Cirurgião Dentista	--	--
Auxiliar de Saúde Bucal	--	--
Fonoaudiólogo	--	--
Enfermeiro	--	--
Técnico de Enfermagem	1	Foi remanejado para UAPS Santa Cruz e não realocado substituto para o mesmo.
Auxiliar de Enfermagem	--	--
Farmacêutico	1	Somente no período da tarde.
Assistente Social	--	--
Agente Comunitário de Saúde	--	--
Assistente Administrativo 30h	2	01 atendendo ao público e 01 atendendo na CMC.
Assistente Administrativo 40h	--	--
Professor de Educação Física	--	--
Auxiliar de Laboratório	--	--

04 - Outros Funcionários / Terceirizados

Porteiro	--	--
Auxiliar de Serviços Gerais	1	--
Vigilantes	--	--
Estagiários	--	--

05 - Defasagem de funcionários

Licença remunerada servidores efetivos	--	--
Licença não remunerada servidores efetivos	--	--
Licença médica de servidores efetivos	--	--
Licença médica de funcionários por tempo determinado	--	--
Licença médica de servidores terceirizados	--	--
Licença maternidade efetivos	--	--
Licença maternidade servidores por tempo determinado	--	--
Licença maternidade terceirizados	--	--



06 - Deficiência no Quadro de Funcionários

Médico Clínico	--	--
Médico Pediatra	1	Aposentou-se e não foi realocado outro profissional para a unidade.
Médico de Estratégia PSF	--	--
Outras especialidades médicas	--	--
Psicólogo Clínico 30h	--	--
Psicólogo Clínico 40h	--	--
Cirurgião Dentista	--	--
Auxiliar de Saúde Bucal	--	--
Fonoaudiólogo	--	--
Enfermeiro	--	--
Técnico de Enfermagem	1	Esta necessidade é referente ao técnico remanejado para a UAPS Santa Cruz.
Auxiliar de Enfermagem	--	--
Farmacêutico	--	--
Assistente Social	--	--
Agente Comunitário de Saúde	--	--
Assistente Administrativo 30h	--	--
Assistente Administrativo 40h	--	--
Professor de Educação Física	--	--
Auxiliar de Laboratório	--	--

07 - Infraestrutura

Proprietário do imóvel	Prefeitura Municipal de Juiz de Fora	
Sala de resíduos sólidos	Não	--
Administração e gerência	Sim	--
Almoxarifado / Depósito de materiais	Sim	--
Área de compressor	Sim	Junto da sala de nebulização coletiva.
Área de espera	Não	--
Área externa	Sim	01 varanda com bancos de cimento.
Área externa para embarque de ambulâncias	Não	--
Recepção	Não	Possui somente um balcão para atendimento.
Área de serviço	Não	Utiliza-se o banheiro dos funcionários para esta função.
Banheiro feminino para funcionários? Adaptado?	Não	Somente um banheiro unissex não adaptado
Banheiro masculino para funcionários? Adaptado?	Não	Somente um banheiro unissex não adaptado
Banheiro feminino para usuários? Adaptado?	Não	Somente um banheiro unissex não adaptado
Banheiro masculino para usuários? Adaptado?	Não	Somente um banheiro unissex não adaptado



08 - Área de Esterilização (CME)

Sala de recepção, lavagem e descontaminação	Não	Junto da sala de curativos, coleta e observação. O espaço é pequeno para todas as atividades.
Sala de esterilização e estocagem de material esterilizado	Não	Junto da sala de nebulização.

09 - Condições Físicas

Sala de utilidades	Não	--
Consultório ginecológico	Sim	01 em situação regular que necessita de pintura.
Consultórios Médicos	Sim	02 em situação regular que necessitam de pintura.
Copa e Cozinha	Não	Não possui copa, sendo este um espaço declarado como necessário pela direção.
Depósito de material de limpeza / área de serviço	Não	Funciona junto do banheiro dos funcionários.
Farmácia	Sim	Em boas condições.
Área de dispensação de medicamentos	Sim	Funciona junto da farmácia.
Sala de estocagem de medicamentos	Sim	Funciona junto da farmácia.
Possui ar-condicionado?	Não	--
Sala de acolhimento multiprofissional	Não	--
Sala de agente comunitário de saúde	Não	--
Sala de coleta	Sim	Compreende também as salas de curativo, preparo, observação e procedimento. O espaço é pequeno para todas as funções e as condições de conservação são ruins com a parede que divide o gabinete odontológico apresentando umidade, infiltrações e mofo.
Sala de curativos	Não	Junto da sala de coleta.
Sala de preparo	Não	Junto da sala de coleta.
Sala de inalação coletiva	Não	junto da sala de esterilização.
Sala de observação	Não	Junto da sala de coleta.
Sala de procedimento	Não	Junto da sala de coleta.
Sala de vacinas	Sim	--
Possui geladeira específica para vacinas?	Não	Não possui câmara apropriada para armazenamento de vacinas. Utiliza geladeiras convencionais adaptadas com termo-higrômetros.
Sala para segmento farmacoterapêutico	Não	--
Sala de emergência	Não	--
Equipamento de TI	Sim	Em boas condições. Utilizados para preenchimento do prontuário eletrônico.


10 - Práticas Integrativas e comunitárias

Insumos em quantidade suficiente para o desenvolvimento regular das ações de saúde	Sim	--
Condições desses insumos	Muito bons.	
Insumos para atividade educativa e expediente da Unidade	Não	--
Condições desses insumos	--	
Materiais e insumos para os agentes comunitários de saúde	Não	--
Condições desses insumos	--	
Insumos e medicamentos para urgência e emergência	Não	--
Condições desses insumos	--	
Medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica	Sim	--
Condições desses medicamentos	Perfeitas condições.	
Os medicamentos recebidos no decorrer do ano passado foram suficientes?	Sim	A atual administração não contemplou este período.
Os medicamentos recebidos durante este ano foram suficientes?	Sim	Ocorre falta sazonal, desde fevereiro, de fita para aferição de glicemia.
Se não, liste os medicamentos que faltaram	--	
Qual(is) a(s) maior(es) demanda(s) de atendimento da Unidade? (dengue, febre, dor de garganta, etc.)	Saúde mental (medicação controlada), hipertensivos, diabetes, pediatria relacionada a problemas respiratórios e encaminhamentos para outras especialidades médicas.	

11 - Infraestrutura e Equipamentos Odontológicos

Possui consultório odontológico?	Sim	--
Condições do consultório	Ruins. Infiltração descrita na sala de coletas.	
Insumos odontológicos	Sim	Suficientes para as atividades.
Condições desses insumos	Perfeitos	
Material impresso para o desenvolvimento regular das ações em saúde bucal	Sim	--
Condições desse material	Perfeitas condições.	
Possui raio-x dentário?	Não	--



Condições do equipamento	--
--------------------------	----

12 - Equipamentos

Reanimador pulmonar (ambu)	Não	--
Condições do equipamento	--	
Desfibrilador	Não	--
Condições do equipamento	--	
Ar condicionado	Não	--
Condições do equipamento	--	
Ventiladores	Não	--
Condições do equipamento	--	

13 - Acessibilidade

Estrutura física para pessoas com deficiência	Sim	Rampa e entrada de acesso.
Condições da estrutura física para pessoas com deficiência	Boas condições.	
Estacionamento	Não	--
Condições do Estacionamento	--	
Faixa de pedestres	Não	--
Condição da faixa de pedestres	--	
Possui placa ou totem de identificação	Não	--
Condições da placa ou totem	--	
Poluição sonora no entorno da UAPs	--	
Possui rampas / corrimão?	Sim	Somente rampas.
A largura das portas comporta cadeiras de roda?	Sim	--

14 - Estrutura e Serviços Oferecidos

È feito arquivamento de prontuários?	Sim	As condições de armazenamento são ruins. Os armários estão danificados apresentando grande dificuldade de manuseio e não são suficientes para o volume de dados arquivados.
Tempo de armazenamento dos registros	Indeterminado.	
Tempo de armazenamento das prestações de conta	Não há prestação de contas a unidade funciona por requisição de material.	
Serviço de controle ao tabagismo	Não	--
Serviço de atenção ao pré-Natal, Parto e Nascimento	Sim	--



Serviço de posto de coleta de materiais biológicos	Sim	--
Serviço de atenção ao paciente com tuberculose	Sim	--
Estratégia de Saúde da Família	Não	--
Número de Equipes do Programa de Saúde da Família	--	--
Possui equipe do Programa de Agentes Comunitários	Não	--
Número de Equipes do Programa de Agentes Comunitários	--	--
Possui programa Mais Médicos?	Não	--
Quantos médicos vinculados ao Programa?	--	--

15 - Ações de Promoção de Saúde

Ações em grupos educativos e terapêuticos	Não	--
Climatério	Não	--
Controle da tuberculose	Não	--
Controle de vacinação	Sim	--
Desnutrição infantil	Não	--
Eliminação da hanseníase	Não	--
Notificação de maus tratos	Não	--
Orientação sobre drogas	Não	--
Pré-Natal	Sim	--
Prevenção de DSTs	Não	--
Saúde Bucal	Não	--
Vigilância ambiental e epidemiológica	Não	--

16 - Ações Educativas em Saúde

Grupo de amamentação	Não	--
Grupo de gestantes	Não	--
Grupo de hipertensos	Não	--
Grupo dos Diabéticos	Não	--
Planejamento familiar	Não	--
Saúde da criança	Não	--
Saúde da mulher	Não	--
Possui outros grupos? Quais?	Não	--

17 - Gestão Democrática

Recursos financeiros recebidos no ano passado	--	Não há recebimento direto de recursos.
---	----	--



Recursos financeiros recebidos neste ano	--	Não há recebimento direto de recursos.
Destinação da verba	Não há recebimento direto de recursos.	
Há manutenção preventiva de equipamentos?	Sim	Somente para equipamentos de biometria e informática.
Há manutenção preventiva de equipamentos odontológicos?	Sim	Somente para o sistema de compressores.
Há manutenção preventiva de materiais médicos?	Não	Alguns equipamentos médicos de uso contínuo estão parados aguardando reparos. Equipamentos como esfigmomanômetros e estetoscópios.
Há manutenção de rotina de equipamentos?	Não	Alguns equipamentos médicos de uso contínuo estão parados aguardando reparos. Equipamentos como esfigmomanômetros e estetoscópios.
Há recolhimento adequado do lixo?	Sim	--
Há coleta seletiva de lixo?	Sim	--
Há recolhimento adequado do lixo?	--	--
Alvará de funcionamento em dia?	Não	Não disponíveis na unidade durante a visita.
Alvará do Corpo de Bombeiros em dia?	Não	Não disponíveis na unidade durante a visita.
Alvará da Vigilância Sanitária em dia?	Não	Não disponíveis na unidade durante a visita.
Extintores de incêndio?	Sim	--
Extintores no prazo de validade?	Sim	--
Possui videomonitoramento?	Não	Somente sistema de alarme.
Possui saída de emergência	Não	--
Qual a necessidade mais urgente do equipamento?	Remoção das infiltrações e umidade, remoção do mofo, construção e um DML e área de serviços para separação destes que no momento da visita estavam juntos ao banheiro de funcionários, recomposição do quadro de funcionários com relação ao médico pediatra e o técnico de enfermagem, pintura da unidade.	



Fachada da UAPS



Consultório Odontológico



Consultório Odontológico



Consultório Ginecológico



Sala de procedimentos de enfermagem



Sala de procedimentos de enfermagem



Sala de procedimentos de enfermagem



Sala de procedimentos de enfermagem



Porta do Almojarifado



Almojarifado



Sala de vacinas



Sala de vacinas



Consultório médico



Cozinha/copa



Único banheiro, unissex, dos usuários



Área utilizada como lavanderia, depósito de material de limpeza e banheiro dos funcionários



Sala de nebulização e autoclave.



Sala de supervisão de enfermagem



Sala de supervisão de enfermagem




Central de Marcação de Consultas (CMC)



Farmácia



Recepção



Recepção



Área de acesso aos consultórios



Área com múltiplas funções (corredor de acesso, arquivo, armário de funcionários, etc)



Arquivo



Área traseira da unidade (depósito de lixo)



Área lateral da unidade com acesso através de rampa



Rampa de acesso



Parede externa da unidade



Parede externa da unidade



Varanda