



Ofício nº 3588/2025/SG

Juiz de Fora, 22 de setembro de 2025

**Exmº. Sr. Vereador  
José Márcio Lopes Guedes  
Rua Halfeld, 955 - Gabinete 305  
36016-000 - Juiz de Fora - MG**

**Referência: Consulta sobre Denominação de Logradouro Público  
Nome proposto: Rua Antenor Alves Teixeira**

**Assunto:** Informações (presta)

Exmo. Sr. Vereador,

Em atendimento ao expediente referenciado, encaminho a Vossa Excelência a resposta referente à Consulta sobre Denominação de Logradouro Público, cujo parecer emitido pela Secretaria da Fazenda (SF) encontra-se em anexo.

Atenciosamente,

**Ronaldo Pinto Junior**  
Secretário de Governo

## Memorando 2- 80.324/2025

---

**De:** Vitor N. - SIAU

**Para:** SG - SSRI - DAPROL - PRT - Protocolo - A/C Paula A.

**Data:** 18/09/2025 às 10:33:26

**Setores envolvidos:**

DCIM, SIAU, SG - SSRI - DAPROL - PRT

### Consulta Sobre Denominação de Logradouro Público - Sagrado Coração de Jesus

*Supervisão de Informações e Atualizações Urbanísticas*

*SF/SSAFI/DCIM/SIAU*

---

Prezada,

Em atendimento à Consulta Sobre Denominação de Logradouro Público **Rua Antenor Alves Teixeira**, temos a acrescentar:

- 1) Inexistência de restrições de passagem, quando em área particular: **Não há**;
- 2) O logradouro possui denominação oficial por meio de Lei ou Decreto: **Não possuí**;
- 3) O nome proposto já está atribuído a outro logradouro: **Não está**;
- 4) O logradouro está consolidado no contexto urbano: **Está**;
- 5) A localização exata do logradouro: **Em anexo**.

Portanto, somos pela **viabilidade** da proposta.

---

Vitor Hugo da Silva Neves  
Estagiário

**Anexos:**


Rua\_Antenor\_Alves\_Teixeira.pdf

# Rua Antenor Alves Teixeira



18/09/2025, 10:29:49

Logradouros 02/2025



Source: Esri, Maxar, Earthstar Geographics, and the GIS User Community



ArcGIS Web AppBu

Assinado por 1 pessoa: JUTOR HUGO DA SILVA NEVES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://jorncetoforar1.todoc.com.br/verificacao/06E7D-1639-BDC2-91C8> e informe o código 0E7D-1639-BDC2-91C8