

MEMO Nº 017/2021/FARMÁCIA/HPS/SSUE/SS

Juiz de Fora, 12 de maio de 2021

DE: Katiúscia do S. Santos Pimenta
Coordenadora do Serviço de Farmácia

PARA: Ângela Aparecida Alves Brum
Diretora Geral – DHMUE/SSUE/SS/PJF

PARA: Renata Prado N. Fabrino
Subsecretária Urgência e Emergência/SSUE/SS/PJF

ASSUNTO: Resposta a Proposição PEDIF Nº000111/2021 – Câmara Municipal de Juiz de Fora.

Prezada Senhora,

Considerando a Proposição PEDIF Nº000111/2021 da Câmara Municipal de Juiz de Fora, segue as informações solicitadas ao Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Geraldo Teixeira em relação aos medicamentos para pacientes acometidos por Covid-19:

1. Quais os medicamentos utilizados para a intubação e sedação de pacientes nas UTI's Covid do município?
- 2 – Qual o estoque de tais medicamentos?
- 3 – Qual vem sendo o consumo médio diário na intubação e manutenção de um paciente?

Considerando os questionamentos acima, a sedação, analgesia, manejo do delírio e relaxamento muscular são essenciais nos cuidados de pacientes críticos nas Unidades de Terapia Intensiva, e especialmente em pacientes em ventilação mecânica. As drogas vasoativas são importantes em pacientes críticos com Covid-19 e choque cardiogênico ou séptico, que precisem de um suporte hemodinâmico, ressaltamos que o consumo diário de drogas de cada paciente varia de acordo com as suas características físicas (peso e idade) e metabólicas.

Segue tabela contendo a relação dos medicamentos utilizados para intubação e sedação dos pacientes na UTI Covid do HPS, consta ainda a classificação, consumo médio mensal/diário e estoque atualizado de cada medicamento.

Medicamento	Dose Inicial e Dose Manutenção	Classe Terapêutica	Consumo Médio Mensal (unidade)	Consumo médio Diário	Estoque HPS 12/05/2021
Atropina, Sulfato 0,25mg/ml - ampola com 1ml	25 a 30mcg/kg	Anticolinérgico/ Reversor do bloqueio Neuromuscular	250	8	260
Cisatracúrio, besilato 2mg/ml - ampola 5ml	0.15 a 0.20 mcg/kg	Bloqueador Neuromuscular	450	15	15
Dexmedetomidina 100mcg/mL, ampola 2mL	1mcg/kg em 10min (DI) 3,5 a 12.2ml/h (DM)	Sedativo Hipnótico	30	1	4
Dextrocetamina 50mg/ml, ampola com 2ml	0,3 a 1mg/kg (DI) 4,2 a 14ml/h (DM)	Anestésico Geral	50	2	106
Diazepan 5mg/ml, ampola com 2ml	2 a 30mg/dia	Ansiolítico. benzodiazepínico	400	14	553
Epinefrina 1mg/ml (Adrenalina), 1ml	0,01mg/kg, EV, a cada 3-5 min	Agonista Adrenérgico	480	16	526
Etomidato 2mg/ml, ampola com 10ml	0,2 a 0,3mg/kg (intubação)	Anestésico Geral	30	1	30
Fentanila 0,05mg/ml, ampola com 5ml	1 a 2mcg/kg (DI) 4,9 a 70ml(h) (DM)	Analgésico/ Sedativo Opióide	12.000	400	6954
Haloperidol 5mg/m, ampola com 1ml	2,5mg (0.5 ml) a 5mg (1ml) de 8/8h	Neuroléptico	700	24	1878
Lidocaina 2%, sem vaso, frasco 20ml	1 a 1,5mg/kg	Anestésico local	500	17	665
Midazolam 50mg/10ml, ampola com 10ml	0,01 a 0.05mg/kg (DI) 1,4 a 7ml/h (DM)	Sedativo Hipnótico	2700	90	824
Morfina, sulfato 10mg/ml, ampola 1ml	2 a 10mg (DI) 4,9 a 35ml/h (DM)	Analgésico Opióide	300	10	174
Naloxona 0,4mg/ml, ampola com 1ml	0,01 a 0.04mg/kg	Antídoto/ Antagonista Opióide	20	-	50

Norepinefrina 2mg/ml, ampola com 4ml	Inicial: 2 a 3mL/minuto, ajustar o fluxo de infusão para estabilizar e manter a pressão arterial normal.	Vasoativo/ Agonista Adrenérgico	2200	75	2806
Propofol 10mg/ml, ampola com 20ml	0,03 a 0,06mg/kg/h (DI) 0,3 a 3mh/kg/h (DM)	Anestésico Geral	120	4	360
Remifentanil 2mg, pó liofilizado	1 a 2mcg/kg (DI) 0,7 a 21ml/h (DM)	Anestésico Opióide	10	-	49
Rocurônio 10mg/ml, frasco/ampola 5ml	0,6 a 1,2mg/kg	Bloqueador Neuromuscular	450	15	404
Suxametônio, Cloreto 100mg	1 a 2mg/kg (intubação)	Bloqueador Neuromuscular	50	2	90

Permanecemos à disposição para auxiliar em qualquer esclarecimento que se fizer necessário.

Respeitosamente,


Katiuscia do S. Santos Pimenta
Coordenadora da Farmácia

Katiuscia S. S. Pimenta
Farmacêutica Brasileira
CRF-MG 27482