



JUIZ DE FORA
PREFEITURA

CÂMARA MUNICIPAL
DE JUIZ DE FORA

Protocolo nº 3533

Em 10/10/23

EXPEDIENTE

Ofício nº 3408/2023/SG

Juiz de Fora, 04 de outubro de 2023

Exmº. Sr.

José Márcio Lopes Guedes

Presidente da Câmara Municipal

36016-000 - Juiz de Fora - MG

Referência: Ofício nº 2438/2023

Pedido de Informação nº 130/2023

De Autoria da Vereadora Cida Oliveira

Assunto: Informações (presta)

Senhor Presidente,

Em atendimento ao pedido de Informação nº 130/2023, de autoria da Exma. Sra. Vereadora Cida Oliveira, encaminhamos à presente resposta acerca da solicitação, cujo parecer exarado pela Companhia de Saneamento Municipal (CESAMA), encontra-se anexo a este ofício.

Sendo o que se apresenta para o momento, colocamo-nos à disposição para os demais esclarecimentos que se fizerem necessários, oportunidade em que renovamos os votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

MARIA MARGARIDA
MARTINS
SALOMAO:135210396
68

Assinado de forma digital por
MARIA MARGARIDA MARTINS
SALOMAO:13521039668
Dados: 2023.10.09 15:34:18
-03'00'

Margarida Salomão
Prefeita



Memorando 7- 86.357/2023

De: Julio T. - CESAMA - DP

Para: DACOL - Departamento de Acompanhamento Legislativo

Data: 26/09/2023 às 10:19:22

Setores envolvidos:

CESAMA - DP, CESAMA - ACO, DACOL, - CESAMA - DRFA

Pedido de Informação nº 130/2023 - Cida Oliveira

À

Thamiris Matos Amaral

Assessora do Departamento de Acompanhamento Legislativo - DACOL

O estudo de individualização dos hidrômetros foi concluído, havendo viabilidade para execução.

Estamos dando andamento para operar os trabalhos da individualização do consumo.

Att.,

Júlio César Teixeira

diretor-presidente