



JUIZ DE FORA
PREFEITURA

**CÂMARA MUNICIPAL
DE JUIZ DE FORA**

Protocolo nº 3397

Em 24 / 09 / 2025

EXPEDIENTE

Ofício nº 3602/2025/SG

Juiz de Fora, 24 de setembro de 2025

Exmº. Sr.
José Márcio Lopes Guedes
Presidente da Câmara Municipal
36016-000 - Juiz de Fora - MG

Referência: Ofício nº 2104/2025
Pedido de Informação nº 226/2025
De Autoria da Cida Oliveira

Assunto: Informações (presta)

Senhor Presidente,

Em atendimento ao pedido de Informação nº 226/2025, de autoria da Exma. Sra. Vereadora Cida Oliveira, encaminhamos a presente resposta acerca da solicitação, cujo parecer emitido pela Companhia de Saneamento Municipal (CESAMA), encontra-se anexo a este ofício.

Sendo o que se apresenta para o momento, colocamo-nos à disposição para os demais esclarecimentos que se fizerem necessários, oportunidade em que renovamos os votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,
**MARIA
MARGARIDA
MARTINS
SALOMAO:13521
039668**

Assinado de forma
digital por MARIA
MARGARIDA MARTINS
SALOMAO:13521039668
Dados: 2025.09.24
11:14:23 -03'00'

Margarida Salomão
Prefeita

Secretaria de Governo

Av. Brasil, 2001 / 9º andar - Centro - CEP: 36060-010 - Juiz de Fora - MG Tel: (32) 3690- 7731 - Fax: (32) 3690 - 7719 - sg@pjf.mg.gov.br

Memorando 4- 72.630/2025

De: Robson C. - CESAMA - DRDE - GEDE- DEMC - CCT

Para: CESAMA - DP - Secretária da Presidência

Data: 18/09/2025 às 09:45:42

Setores envolvidos:

CESAMA - DP, CESAMA - ACO, SG - SSRI - DAPROL, CESAMA - DP, CESAMA - DRDE - GEDE- DEMC - CCT

Pedido de Informação nº 226/2025 - Cida Oliveira

Prezados (as),

Em resposta ao ofício Nº 2104/2025

Informações sobre redes de esgoto do Bairro São Damião:

De acordo com o traçado dos bairros disponível em nosso sistema Gis, todas as ruas estão contempladas com captação de esgoto sanitário.

O descarte de uma parte do bairro a partir da rotatória da Rua Bartolomeu dos Santos (anexo rede de esgoto 1) é feita provisoriamente em um córrego no final do bairro, próximo ao Canil Municipal. Existe estudo para coleta deste esgoto com lançamento no coletor CT7 e ETE Barbosa Lage o qual prevê rede de esgoto, tubulação de recalque e elevatória de esgoto em uma extensão de 2 km, com lançamento na esquina da Av. Inês Garcia e Rua Vidal de Negreiros

Outra parte do bairro a partir da mesma rotatória (anexo rede de esgoto 2) porém sentido contrario (Caic) se integra ao sistema de captação direcionado para a Estação de Tratamento de Esgoto de Barbosa Lage.

Seguem anexos imagens para melhor compreensão.

Atenciosamente,

Robson Campos

Coordenador do Cadastro Técnico - CCT - DEMC - GEOP - DRT0 - CESAMA

Anexos:

Rede_de_Esgoto_1.pdf

Rede_de_Esgoto_2.pdf

Processo

